

GENERACIÓN DE RESIDUOS EN OBRA

PROCERAN SAU certifica que sus productos cerámicos no generan residuos de recortes ni restos cerámicos en obra si se cumplen las condiciones de uso y buena práctica constructiva.

PROCERAN SAU certifica que sus productos cerámicos generan los siguientes residuos de envases en obra (cantidades referenciadas a la unidad mínima de venta, un paquete):

	MATERIAL	N° DE PIEZAS POR PAQUETE (uds.)	PESO MADERA (kg/paquete)	PESO CARTÓN (kg/paquete)	PESO PLÁSTICO FLEJE (PP) (kg/paquete)	PESO PLÁSTICO EMBALAJE (PE-BD) (kg/paquete)
BOVEDILLAS	BOV 25 IN SITU	40	6,5	0	0,13	0,48
	BOV 25	40	6,5	0	0,13	0,48
	BOV 22	50	9	0	0,13	0,48
	BOV 20	60	9	0	0,13	0,48
	BOV 17	70	9	0	0,13	0,48
	BOV 15	80	9	0	0,13	0,48
	BOV 13 CURVA	90	10,5	0,16	0,03	0,48
	BOV 13	90	9	0	0,13	0,48
TERMOARCILLAS	TR29 (pieza madre)	60	7	0	0	0,40
	TR29 PRECORTE	60	7	0	0	0,40
	TR29 ESQUINA	105	7	0	0	0,40
	TR29 ZUNCHO	120	9	0	0	0,41
	TR29 MODULACIÓN	60	7	0	0	0,40
	TR29 TERMINACIÓN ENTERA	60	7	0	0	0,40
	TR29 TERMINACIÓN MEDIA	120	7	0	0	0,40
	TR29 REMATE	108	7	0	0	0,40
	TR24 (pieza madre)	60	7	0	0	0,34

TR24 PRECORTE	60	7	0	0	0,34
TR24 ESQUINA	160	7	0	0	0,30
TR24 ESQUINA EMPARCHE	160	7	0	0	0,30
TR24 ESQ. PIEZA Y MEDIA	60	9	0	0	0,36
TR24 ZUNCHO	120	7	0	0	0,40
TR24 MODULACIÓN	60	7	0	0	0,34
TR24 TERMINACIÓN ENTERA	60	7	0	0	0,34
TR24 TERMINACIÓN MEDIA	120	7	0	0	0,34
TR24 REMATE	108	7	0	0	0,34
TR19 (pieza madre)	90	7	0	0	0,40
TR19 PRECORTE	90	7	0	0	0,40
TR19 ESQUINA	90	7	0	0	0,40
TR19 ZUNCHO	120	7	0	0	0,40
TR19 MODULACIÓN	90	7	0	0	0,40
TR19 TERMINACIÓN ENTERA	90	7	0	0	0,40
TR19 TERMINACIÓN MEDIA	180	7	0	0	0,40
TR19 REMATE	162	7	0	0	0,40
TR14 (pieza madre)	120	7	0	0	0,40
TR14 PRECORTE	120	7	0	0	0,40
TR14 ZUNCHO	180	7	0	0	0,40
TR14 TERMINACIÓN ENTERA	120	7	0	0	0,40
TR14 TERMINACIÓN MEDIA	240	7	0	0	0,40
TR14 REMATE	216	7	0	0	0,40
BLOQUE 10 (pieza madre)	135	7	0	0	0,30
BLOQUE 10 EMPARCHE	135	7	0	0	0,30
BLOQUE 10 ZUNCHO	240	7	0	0	0,40

GESTIÓN PARA SU RECICLADO Y REUTILIZACIÓN

PROCERAN SAU certifica que todos los residuos de envases que generan los productos cerámicos de PROCERAN SAU en obra son 100 % reciclables. Los palés de madera son también reutilizables. La correcta gestión ambiental para su reciclado o reutilización es la siguiente:

- Los palés de madera de PROCERAN SAU pueden devolverse limpios a nuestra fábrica de Aguilar de la Frontera (Córdoba) para ser reciclados o reutilizados. Para ello, se puede acudir al almacén o vendedor intermediario o directamente a nuestras instalaciones previo contacto para concertar el transporte y las condiciones. También pueden destinarse, directamente y de forma separada, a un gestor autorizado de residuos de madera.
- El plástico del embalaje (polietileno de baja densidad) y el fleje (polipropileno) deben destinarse de forma separada a un gestor autorizado de residuos de plástico.
- El cartón debe destinarse de forma separada a un gestor autorizado de papel y cartón.

Y para que conste,

Firma



Domingo Alhama González
Gerente
PROCERAN SAU





AUTODECLARACION

- La empresa PROCERAN SAU, declara que para cada proyecto se envían las piezas necesarias y concretas para su ejecución. No obstante, cualquier residuo generado por mermas, material sobrante..., se destinará a un gestor autorizado de construcción y demolición. Los residuos cerámicos deben depositarse en contenedores de residuos no peligrosos, conjuntamente con el resto de materiales inertes para su posterior entrega a gestores. No es necesaria la separación del mortero respecto de las piezas cerámicas ni tampoco su clasificación en obra. No precisan ningún tipo de tratamiento específico ni antes ni durante la gestión.
- Se consideran, según marco normativo, residuos inertes, con posibilidad de tratamiento de recuperación de materias inorgánicas, convirtiéndose en áridos reciclados, por ejemplo

Y para que conste,

Firma

Domingo Alhama González
Gerente
PROCERAN SAU

